



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19. м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27
e-mail: box@nerc.gov.ua. веб-сайт: www.nerc.gov.ua

29.03.2019

№

3530/14.1.2/7-19

на № _____

**Народному депутату України
Кривохатьку В. В.**

Шановний Вадиме Вікторовичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула Ваше депутатське звернення від 11.03.2019 № 2266 стосовно звернення мешканців Новомиколаївського району Запорізької області з питань правомірності запровадження коефіцієнтів приведення об'ємів природного газу до стандартних умов при оплаті за спожитий газ та повідомляє.

НКРЕКП листом від 29.03.2019 № 3529/14.1.2/7-19 у межах компетенції було надано відповідь пану (ні) Гречок І. І. копія додається.

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим.

З повагою
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Кузнєцова Л.М.
204-48-97

Апарат Верховної Ради України
Відділ службової кореспонденції

03 КВІ 2019



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27
e-mail: box@nerc.gov.ua, веб-сайт: www.nerc.gov.ua

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

№ 3529/14.1.2/7-19 від 29.03.2019



Гречок І. І.

вул. Шкільна, буд. 167, смт. Новомиколаївка,
Новомиколаївського р-ну, Запорізької обл.

ПАТ «Запоріжгаз»

Шановний (а) пане (ні) Гречок І. І. !

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), розглянула депутатське звернення народного депутата України Кривохатько В. В. від 11.03.2019 № 2266 (далі – депутатське звернення) стосовно звернення мешканців Новомиколаївського району Запорізької області з питань правомірності запровадження коефіцієнтів приведення об'ємів природного газу до стандартних умов при оплаті за спожитий газ та повідомляє.

На виконання вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 затверджено Кодекс газорозподільних систем (далі – Кодекс), положеннями якого встановлено, зокрема порядок комерційного обліку газу по об'єктах побутових споживачів (населення).

Положеннями глави 4 розділу IX Кодексу встановлено, що визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

Для визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.

Якщо побутовий споживач за договором розподілу природного газу не забезпечений лічильником газу, фактичний об'єм спожитого (розподіленого) природного газу по об'єкту побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за нормами споживання.

Окремо слід зазначити, що об'єм фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Оператора ГРМ розраховується як різниця між об'ємом надходження природного газу до ГРМ у відповідний період і об'ємом природного газу, який розподілений між споживачами.

При цьому витрати на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат включаються до тарифу на розподіл природного газу.

Плановані обсяги виробничо-технологічних витрат, які використані при розрахунку тарифу, були обчислені на підставі Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2003 № 264 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за № 571/7892, та Методики визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.10.2003 № 595 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за № 1224/8545 (далі – Методика № 595).

Розміри нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільних мережах останній раз були затверджені на 2016 рік наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.12.2015 № 847 та з того часу не переглядались.

Відповідно до пункту 2 глави 6 розділу III Кодексу очікувані річні об'єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на 2017 рік визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу на 2016 рік відповідного Оператора ГРМ.

Очікувані річні об'єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на наступні роки (після 2017 року) визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу поточного року, зменшених на показник ефективності, який встановлюється НКРЕКП щороку до 31 грудня і не може перевищувати 5 %.

Положеннями глави 1 Методики № 595 визначено, що питомі втрати газу визначаються підприємствами з газопостачання та газифікації розрахунковим шляхом самостійно згідно з даною Методикою і включаються до собівартості транспортування газу цих підприємств.

Таким чином, покриття об'єктивної різниці у вимірах природного газу здійснюється за рахунок тарифу.

Враховуючи наведене вище, в рамках здійснення державного регулювання суб'єктів природної монополії, НКРЕКП 23.11.2018 було прийнято постанову № 1495, якою заборонено ПАТ «Запоріжгаз» при здійсненні обліку природного газу, використаного побутовими споживачами, приводити об'єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами.

Разом з тим, відповідно до інформації, викладеної у депутатському зверненні, ПАТ «Запоріжгаз» було проігноровано вимоги вищевказаної постанови НКРЕКП та у платіжних документах з жовтня 2018 року здійснюється донарахування побутовим споживачам Новомиколаївського району Запорізької області обсягів, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.

У зв'язку із численними зверненнями побутових споживачів щодо здійснення деякими Операторами ГРМ, у тому числі і ПАТ «Запоріжгаз», донарахувань побутовим споживачам обсягів природного газу, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов, НКРЕКП листом від 04.01.2019 № 80/14/7-19 звернулась до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України (далі – ДРС) щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок.

Листом від 25.02.2019 № 1155/0/20-19 ДРС погодила НКРЕКП здійснення позапланових перевірок деяким Операторам ГРМ, у тому числі і ПАТ «Запоріжгаз».

На підставі зазначеного погодження у період з 18 по 22 березня 2019 року Відділом НКРЕКП у Запорізькій області була здійснена позапланова перевірка щодо дотримання ПАТ «Запоріжгаз» вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов, за результатами якої було складено Акт від 22.03.2019 № 108 (далі – Акт перевірки), яким зафіксовано порушення ПАТ «Запоріжгаз» пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови), щодо здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема дотримання вимог глави 4 розділу IX Кодексу, у частині визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єкту побутового споживача між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу ГРМ.


Акт перевірки розглянуто на засіданні НКРЕКП 29.03.2019, яке проводилось у формі відкритого слухання, за результатами розгляду якого прийнято рішення, зокрема накладено штраф на ПАТ «Запоріжгаз» у розмірі 850 тис. грн за виявлені перевіркою порушення та зобов'язано ПАТ «Запоріжгаз» привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення перерахунку таким споживачам у частині визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єкту побутового споживача на підставі даних лічильника природного газу, починаючи з жовтня 2018 року.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП прийнято рішення повідомити Антимонопольний комітет України щодо можливих ознак зловживання ПАТ «Запоріжгаз» монопольним становищем на ринку природного газу в

частині неправомірних донарахувань побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.

З Актом перевірки ПАТ «Запоріжгаз» та прийнятим НКРЕКП рішенням можна ознайомитись на офіційному сайті НКРЕКП.

З повагою
Член НКРЕКП



О. Формагей